

ПАСПОРТ



led MIRROR SHOWER box
інтер'єрні дзеркала та душові кабінки



MARSEL

Двері для душі

Інструкція по монтажу

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми дякуємо Вам за придбання Душової kabіни ТМ Liberta та впевнені, що вона виправдає всі Ваші очікування.

Душова kabіна може використовуватися як в побутових, так і в комерційних умовах. У будь-якому випадку, її монтування буде простим та безпечним, а використання принесе задоволення і користь для здоров'я Вам та Вашій сім'ї.

Придбаний Вами виріб виготовлений відповідно до сучасних європейських технічних стандартів, відповідає необхідним будівельним і санітарним нормам, адаптовано для експлуатації в Україні.

Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією інструкцією по монтуванню та експлуатації Душової kabіни, для забезпечення виробу максимально зручного та ефективного монтування, використання та обслуговування.

Компанія-виробник ТМ Liberta лишає за собою право не повідомляти користувача про внесення якісних змін до конструкції виробу.

Дякуємо за Ваш вибір!

УВАГА!

Монтування Душової kabіни повинне виконуватись фахівцями з відповідною кваліфікацією та досвідом роботи з гартованим склом та скляними виробами.

Монтувальник повинен забезпечити власну безпеку під час роботи зі склом (захисні окуляри, рукавиці, відповідна одяг, тощо).

Торці та кути скла є найбільш вразливими ділянками. Категорично заборонено допускати найменші удари у ці ділянки під час монтування.

Перед початком монтування необхідно уважно ознайомитись з даною інструкцією та перевірити комплектність і цілісність виробу.

Компанія-виробник ТМ Liberta не несе відповідальності за дефекти, виявлені на вже встановлених виробках.

Перед монтуванням обов'язково перевірити, чи відповідає вигляд, розміри і колір виробу Вашим побажанням.

У випадку, якщо Душова kabіна доставлена з холодного середовища в тепле приміщення, монтаж проводити через деякий час, щоб виріб прийняв температуру приміщення.

Душова kabіна призначена для побутового використання усередині приміщення.

Елементи упаковки (пластикові куточки, металеві скріпки) можуть бути потенційно небезпечні для дітей, тому відразу ж після монтування Душової kabіни приберіть їх в недоступне для дітей місце.

Регулярно, з періодичністю не менше 1 раз у 6 місяців, проводьте зовнішній огляд душової kabіни, підтягніть усі кріплення. У випадку некоректної роботи будь якого механізму, негайно повідомте виробника зручним для вас засобом.

Довговічність та герметичність встановленої душової kabіни залежить від кваліфікації монтувальника та якістю виконаних ним робіт. Обов'язково, задля власної безпеки, після закінчення монтувальних робіт, вимагайте у монтувальника складання Акту виконаних робіт.

Компанія-виробник ТМ Liberta не несе будь якої відповідальності перед покупцем за якість виконаних робіт третьою стороною: послуги транспортування та вантажників, послуги монтування, клінінгу та інші послуги не пов'язані з компанією-виробником.

Дотримуйтесь умов гарантії.

ЗАБОРОНЕНО!

Встановлювати Душову kabіну без використання захисних засобів власної безпеки (окуляри, рукавиці, одяг, взуття, тощо).

Встановлювати Душову kabіну на вулиці.

Використовувати Душову kabіну не за призначенням.

Чистити Душову kabіну абразивними і агресивними миючими засобами.

ПОВСЯКДЕННИЙ ДОГЛЯД.

Використовуйте звичайні рідкі миючі засоби та м'яку тканину для прибирання Душової kabіни.


Заборонено користуватися миючими засобами, що містять ацетон, аміак, органічні розчинники та дезінфікуючими засобами що містять формальдегід.

Для поліровки і наведення блиску можна користуватися спеціально призначеними для цього засобами.

Осад і наліт, що залишаються від води, з поверхні kabіни краще видалити, змочивши м'яку тканину в теплом лимонному соці або оцті.



Металеві частини Душової kabіни легко протріть м'якою вовняною тканиною.

Двері для душу MARSEL



СПЕЦИФІКАЦІЯ Двері для душі MARSEL


№	Позначення	Найменування	Шт.
1		скло	1
2		1	
3		петля	4
4		ущільнювач	6
5		ущільнювач з відливом	2
6		магнітний ущільнювач	2
7*		ручка	2
8		поріжок	1
9		дюбель 8x40	12
10		шуруп 4x40	12
11		підкладка 10мм	8
		підкладка 3мм	4
		підкладка 1мм	4



* при купівлі виробу у даній комплектації

1. Встановлення скляних дверей.


1.1. За допомогою 6-гранного ключа розберіть дві петлі №3 (мал. 1).



мал. 1


1.2. Встановіть та закріпіть петлі №3 на скляні двері №2 (мал. 2).

Увага! Частина петлі з отворами для кріплення до стіни має бути усередині душової kabіни.




мал. 2

1.3. Розмістіть скляні двері в міжстінний отвір на потрібне місце правої частини дверей. За допомогою пластикових підкладок №11 забезпечте необхідну відстань від нижнього краю дверей до підлоги 24мм (мал.3). При допомозі рівня, вирівняйте двері по вертикалі (мал. 4).




мал. 3
(вигляд спереду)



мал. 4
(вигляд зсередини кабіни)


1.4. Відмітьте на стіні крізь монтажні пластини петель №3 місця свердління отворів (мал. 5).

Відставте скло у сторону.




мал. 5
(вигляд зсередини кабіни)

1.5. Виконайте свердління отворів у стіні діаметром 8мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №9 (мал. 6).



мал. 6
(вигляд спереду)


1.6. Поверніть скляні двері в міжстінний отвір на пластикові підкладки №11. За допомогою шурупів №10 закріпіть петлі до стіни (мал. 7).



мал. 7
(вигляд зсередини кабінки)

1.7. Встановіть ліву частину дверей. Для цього виконайте усі дії наведені у п.1.1 – п.1.6 даної інструкції.

Вигляд встановлених дверей має відповідати мал. 8.



мал. 8
(вигляд спереду)

1.8. Відрегулюйте зазори, зробіть остаточне затягування кріплення петель на дверях.


1.9. Встановіть на двері ручки №7.

2. Встановлення ущільнювачів.

2.1. На торці лівої та правої дверей з боку ручки одягніть магнітні ущільнювачі №6 не підрізаючи їх.

2.2. Ущільнювачі з відливом №5 лівої та правої дверей підріжте канцелярським ножом у розмір, який має дорівнювати відстані між стіною та переднім краєм магнітного ущільнювача (мал. 9).


Увага! Сторони ущільнювачів з відливом №5 відрізані під кутом 45° мають знаходитись зі сторони ручок лівої та правої дверей. Напрямки розташування сторін ущільнювачів з відливом відрізаних під кутом 45° мають відповідати напрямкам розташування магнітних ущільнювачів.



мал. 9


2.3. Зніміть з дверей магнітні ущільнювачі №6.

2.4. Для запобігання можливого скрипу відріжте канцелярським ножом 1-2мм жорсткої частини кожного з ущільнювачів з відливом №5 яка прилягає до стіни, залишивши тільки м'яку його частину. Одягніть ущільнювачі з відливом №5 на нижній торець скла лівої та правої дверей (мал. 10).




мал. 10

2.5. Підріжте магнітні ущільнювачі №6 канцелярським ножем в один рівень з верхнім краєм дверей. Одягніть магнітні ущільнювачі №6 на торець лівої та правої дверей, у відкритому положенні, з боку ручки впритул до встановлених ущільнювачів №5 (мал. 11).



мал. 11
(вигляд спереду)

2.6. Одягніть ущільнювачі №4 на торець лівої та правої дверей з боку петель, заздалегідь підрізавши їх канцелярським ножем для щільного прилягання між петлями, а також між нижньою петлею та ущільнювачем №5 (мал. 12).




мал. 12

Увага! Для забезпечення герметичності душової kabіни, сторона ущільнювача з відливом №5 відрізана під кутом 45° повинна щільно прилягати до магнітного ущільнювача №6. Інша сторона – щільно прилягати до стіни.

2.7. Після встановлення всіх ущільнювачів і перевірки щільності закривання дверей, зробіть чистове підрізування ущільнювачів №4 та №6 по висоті душової kabіни.

3. Встановлення поріжка.


3.1. Поріжок №8 підріжте під прямим кутом ножівкою в розмір міжстінного отвору (мал. 13).



мал. 13

Увага! Для забезпечення герметичності душової kabіни, сторони поріжка повинні щільно прилягати до стіни зліва та справа.

3.2. За допомогою прозорого силікону, приклейте поріжок до підлоги (мал. 14).



мал. 14

3.3. Час повного висихання силікону не менше 12 годин. Не відчиняйте двері kabіни на протязі цього часу.

3.4. Користуватися душовою kabіною можна через 12 годин після встановлення поріжка.

Гарантійний талон

Виробник ТМ Liberta надає гарантію на вироби у відповідності до нижче перерахованих принципів та встановлених Законом умов. Гарантія діє лише у випадку надання правильно заповненого гарантійного талону. Інсталяція виробу повинна проводитися згідно вказівок, вказаних у інструкції з монтажу та будівельної підготовки. Гарантія, яку надає виробник на основі чинного Цивільного Кодексу, надає покупцю право на безкоштовне усунення дефекту виробу, який він придбав.

Право відповідальності за дефект, на який розповсюджується гарантія не визнається у випадку, якщо покупець звернувся після закінчення гарантійного терміну. Якщо ж рекламація визнана, гарантійний термін продовжується на період оформлення рекламації. Покупець зобов'язаний звернутися за гарантією в магазин, що вказаний у гарантійному талоні або на сайт www.liberta.ua

Задля власних інтересів наполягайте на повному заповненні гарантійного талону в місці придбання товару!

Гарантія не розповсюджується на:

- дефекти виявлені на змонтованому товарі;
- дефекти, отримані під час транспортування або невідповідного способу зберігання;
- частини, які природно зношуються на протязі строку експлуатації (втулки, ролики, ручки, ущільнювачі та інше);
- дефекти, спричинені неправильною інсталяцією, яка не відповідає будівельній підготовці та вказівкам у інструкції по монтажу;
- дефекти що виникли у зв'язку з неправильним використанням та доглядом;
- знос виробу при інтенсивному використанні;
- механічні або інші пошкодження виробу, пов'язані з непередбачуваними ситуаціями (наприклад пожежа, землетрус та інше);
- дефекти, що виникли при використанні виробу за межами ванної кімнати в неприйнятних або екстремальних умовах (наприклад в сауні та інше);
- дефекти, що виникли внаслідок самостійної зміни конструкції покупцем або іншими особами після купівлі виробу.

Вимоги:

Гарантійний талон та товарний чек дбайливо зберігайте протягом усього терміну дії гарантії. При оформленні рекламації від Вас обов'язково вимагатимуть оригінали вищеперерахованих документів!

Гарантійний термін:

Гарантійний термін починається з дати купівлі виробу покупцем, зазначеної у гарантійному талоні.

ПАСПОРТ
на виріб ТМ Liberta

Виріб: _____
Модель: _____
Номер замовлення: _____
Виробник: ТМ Liberta
Країна виробництва: Україна
Дата виробництва: «___» _____ 201_ року
Гарантійні зобов'язання: при виконанні правил зберігання та експлуатації.
Гарантія: _____ місяців з дня продажу.
Штамп виробника: _____

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
Фірма продавець

Назва організації: _____
Адреса: _____
Телефон: _____
ПІБ продавця: _____
Дата продажу: «___» _____ 201_ року

Виріб отриманий у повному комплекті з Інструкцією по експлуатації.
З умовами гарантійного обслуговування ознайомлений та згоден.

_____ Підпис _____ ПІБ Покупець

_____ Підпис _____ ПІБ Продавець

Штамп фірми продавця